

ART



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

ART

KENMERKEN

Aluminium armatuur met acryl glas
voor directe verlichting


Standaardkleur is zwart, maar andere RAL kleuren op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIE

art.nr	beschermingsklasse	IP 54 **
1561	standaard lichtbron	150 W HIT rX7s
1561	standaard lichtbron	70 W HIT Rx7s
1561	standaard lichtbron	125 W HME E27
	andere lichtbronnen op aanvraag	
21102	cilindrische stalen mast met flens 4 meter hoog	
22102	cilindrische stalen mast met grondstuk 4 meter hoog	
11104	dilindrische aluminium mast met flens 4 meter hoog	
12104	cilindrische aluminium mast met met grondstuk 4 meter hoog	
	afmetingen	dia 500 x h 585 mm
	voor masttop	89 mm
	nominale netspanning	230 V - 50 Hz
	klasse	1 (klasse ii op aanvraag)

* volgens EN 50102


** volgens EN 60598



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl

www.olmanprojectverlichting.nl

ART



ART

