

COOL



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

COOL

KENMERKEN

Aluminium armatuur met acryl glas
Primaire reflektor van puur geanodiseerd aluminium
Door aluminium louvres geen last van verblinding
Direct-Indirect lichtstelsel voor verlichting zonder lichtvervuiling
Standaard kleur is zwart, maar andere RAL kleuren op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIE

art.nr.	beschermingsklasse	IP 65 **
1571	standaard lichtbron	150 W HIT G12
	andere lichtbronnen op aanvraag	
21104	cilindrische stalen mast met flens 4 meter hoog	
22104	cilindrische stalen mast met grondstuk 4 meter hoog	
11102	cilindrische aluminium mast met flens 4 meter hoog	
12102	cilindrische aluminium mast met grondstuk 4 meter hoog	
	afmetingen	h 900 x dia 800 mm
	voor masttop	114 mm
	nominale netspanning	230 V - 50 Hz
	klasse	1
		* volgens EN 50102
		** volgens EN 60598



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

COOL

