

IMPERIAL



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

IMPERIAL

KENMERKEN

Primaire reflektor van compleet geanodiseerd aluminium indirect lichtstelsel voor een effectieve verlichting zonder lichtvervuiling te veroorzaken

Symmetrisch armatuur dat is uitgerust met een tweede reflektor (complex geslepen facet) die het licht van de primaire reflektor verspreidt.

Deze primaire reflektor zit in de mast en schijnt het licht naar boven waarna de tweede reflektor het naar beneden richt zodat er geen verblinding kan optreden, terwijl men toch een hoge lichtintensiteit heeft. Door een speciale slijptechniek kunnen er lichtvormen gemaakt worden of lichtbeperkingen

De behuizing is vervaardigd van hoogwaardig aluminium met gehard veiligheidsglas

Standaard kleur is zwart, maar andere RAL kleuren op verzoek




TECHNISCHE SPECIFICATIE

art.nr	beschermingsklasse	IP 65 **
1541	standaard lichtbron	150 W HIT G12
	andere lichtbronnen op verzoek	
21102	cilindrische stalen mast met flens	4 meter hoog
22102	cilindrische stalen mast met grondstuk	4 meter hoog
11104	cilindrische aluminium mast met flens	4 meter hoog
12104	cilindrische aluminium mast	4 METER
	afmetingen	dia1000 x h 900 mm
	voor masttop	89 mm
	nominale netspanning	230 V - 50 Hz
	klasse	1 (klasse II op aanvraag)
		* volgens EN 50102
		** volgens EN 60598



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

IMPERIAL



IMPERIAL



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

IMPERIAL



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl