

# QUADRATO



**OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN**  
**T 0172-424100 - F 0172-426390 - E [info@olman.nl](mailto:info@olman.nl)**  
**[www.olmanprojectverlichting.nl](http://www.olmanprojectverlichting.nl)**

# QUADRATO

## KENMERKEN

Indirect lichtstelsel voor een effectieve verlichting zonder lichtvervuiling te veroorzaken

Door de speciale reflector technologie maximale lichtopbrengst met een uitstekende uniformiteit.

Primaire reflector van compleet geanodiseerd aluminium

Secundaire reflector van versterkt polyester fiberglas

1- of 2-kops uitvoering leverbaar

Standaardkleur is zwart, maar andere RAL kleuren zijn mogelijk

art.nr	<b>TECHNISCHE SPECIFICATIE</b>	
	beschermingsklasse	IP 65 **
1531	standaard lichtbron	150 W HIT G12
	andere lichtbronnen op aanvraag	
21316	vierkante stalen mast met flens 4 meter hoog	
	afmetingen	dia 1000 x h 900 mm
	voor masttop	100 mm
	nominale netspanning	230 V - 50 Hz
	klasse	1 (klasse II op aanvraag)
		* volgens EN 50102
		** volgens EN 60598






**OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN**

**T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl**

**www.olmanprojectverlichting.nl**

# QUADRATO



# QUADRATO



**OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN**  
**T 0172-424100 - F 0172-426390 - E [info@olman.nl](mailto:info@olman.nl)**  
**[www.olmanprojectverlichting.nl](http://www.olmanprojectverlichting.nl)**