

STUDIO



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

STUDIO

KENMERKEN

Indirect lichtstelsel voor een effectieve verlichting zonder lichtvervuiling te veroorzaken

Door de speciale reflector technologie maximale lichtopbrengst met een uitstekende uniformiteit.

Primaire reflector van compleet geanodiseerd aluminium

Standaardkleur is zwart, maar andere RAL kleuren zijn mogelijk

art.nr **TECHNISCHE SPECIFICATIE**




beschermingsklasse	IP 65 **
1221 standaardlichtbron	150 W HIT G12
andere lichtbronnen op verzoek	
21104 cilindrische stalen mast met flens 4 meter hoog	
22104 cilindrische stalen mast met grondstuk 4 meter hoog	
11102 cilindrische aluminium mast met flens 4 meter hoog	
12102 cilindrische aluminium mast met grondstuk 4 meter hoog	
afmetingen	h 1000 x b 800 x d 1140 mm
voor masttop	114 mm
nominale netspanning	230 V - 50 Hz
klasse	1 (klasse ii op aanvraag)
	* volgens EN 50102
	** volgens EN 60598




OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl

www.olmanprojectverlichting.nl

STUDIO




Studio
1 x HIT 150 W
h = 4 m



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl

www.olmanprojectverlichting.nl

STUDIO



STUDIO




OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

STUDIO



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

STUDIO



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl