

VENERA MEGA



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

VENERA MEGA

KENMERKEN

Indirect lichtstelsel voor een effectieve verlichting zonder lichtvervuiling te veroorzaken

Door de speciale reflector technologie maximale lichtopbrengst met een uitstekende uniformiteit.

Primaire reflector van compleet geanodiseerd aluminium

Secundaire reflector van versterkt polyester fiberglas

1- of 2-kops uitvoering leverbaar

Standaardkleur is zwart, maar andere RAL kleuren zijn mogelijk

art.nr

TECHNISCHE SPECIFICATIE

beschermingsklasse

IP 65 **

1171 standaard lichtbron

250 W HIT G12

1172 standaard lichtbron

400 W HIT E40

andere lichtbronnen op verzoek

21210 cilindrisch stalen mast met flens 10 meter hoog
afmetingen

d 1530 mm

voor masttop

114 mm

nominale spanning

230 V - 50 Hz

klasse




1 (klasse ii op aanvraag)



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl

www.olmanprojectverlichting.nl

VENERA MEGA



VENERA MEGA



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

VENERA MEGA



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl