

# VISTA VERSUS



**LAS \***

**(ER)GRIJS**

# VISTA VERSUS

## KENMERKEN

Indirect lichtstelsel voor een effectieve verlichting zonder lichtvervuiling te veroorzaken

Door de speciale reflector technologie maximale lichtopbrengst met een uitstekende uniformiteit.

Door de reflector 0-5° te kantelen kan gekozen worden voor symmetrisch of a-symmetrisch licht.

Primaire reflector van compleet geanodiseerd aluminium  
Standaardkleur is zwart, maar andere RAL kleuren zijn mogelijk

## TECHNISCHE SPECIFICATIE




art.nr	beschermingsklasse	IP 65 **
1191	standaardlichtbron	70 W HIT G12
	andere lichtbronnen op verzoek	
21101	cilindrische stalen mast met flens 3 meter hoog	
22101	cilindrische stalen mast met grondstuk 3 meter hoog	
11103	cilindrische aluminium mast met flens 3 meter hoog	
12103	cilindrische aluminium mast met grondstuk 3 meter hoog	
	afmetingen	h 510 x dia 500 mm
	voor masttop	89 mm
	nominale netspanning	230 V - 50 Hz
	klasse	1 (klasse ii op aanvraag)
		* volgens EN 50102
		** volgens EN 60598




OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN  
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl

[www.olmanprojectverlichting.nl](http://www.olmanprojectverlichting.nl)

# VISTA VERSUS



# VISTA VERSUS



**OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN**  
**T 0172-424100 - F 0172-426390 - E [info@olman.nl](mailto:info@olman.nl)**  
**[www.olmanprojectverlichting.nl](http://www.olmanprojectverlichting.nl)**