





Sugg Lighting Limited

CAMBERWELL

KENMERKEN

De Camberwellr is een met de hand gemaakt koperen armatuur.

Door toepassing van de modernste technieken krijgt u toch een moderne lamp met een hoge IP waarde.

De ribben zijn verstevigd met r.v.s. staven. Hierdoor wordt het gewicht van de lamp beter verdeeld en is de Grosvenor beter bestand tegen wind.

De Windsor is zowel met als zonder "v

TECHNISCHE SPECIFICATIE

materiaal behuizing	natuurlijk koper
optionele behuizing types	gepolijst en gelakt koper
	RAL kleur (afhankelijk van aantal)
standaard materiaal glas	polycarbonaat (ook mat leverbaar)
optioneel materiaal glas	acryl of glas (ook mat leverbaar)
toegang tot lichtbron en vsa	via zijkant
optionele opening	via bovenzijde
standaard montage	type FROG gegalvaniseerd staal
voor masttop	76 of 89 mm
afwerking frog	polyester gepoedercoat
beschermingsklasse	IP 54
afmetingen	1030 x 405x405 mm
hoogte frog	230
luchtweerstand	0,23 m ²
gewicht	9 kg
	met openende bovenkant
	IP 54
	met openende zijkant

afmetingen	klein	medium	groot	mm
	hoogte 905	1124	1124	
	breedte 356	420	470	
	diepte 356	420	470	

hoogte frog 240	240	240
-----------------	-----	-----

luchtweerstand	0,15 m ²	0,20 m ²	0,23 m ²
gewicht	7 kg	10 kg	15 kg

mogelijke lichtbronnen

	35W	42W	50W	70W	80W	100W	125W	150W
SON			X	X		X		
HQI			X	X		X		X
CDM	X			X		X		X
HME			X		X		X	
PL-T		X						

OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN

T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl

www.olmanprojectverlichting.nl

CAMBERWELL





Sugg Lighting Limited

CAMBERWELL



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl