



CLASSIC GLOBE

KENMERKEN

De Classic Globe range bestaat uit traditionele armaturen geschikt voor moderne lichtbron en optische technieken. Hierdoor krijgt u een traditioneel uitziende lamp die voldoet aan de modernste eisen, zoals bv een binnenste bol die eenvoudig te verwijderen is voor reiniging en vervanging van de lichtbron.

U heeft keuze uit een heldere of opale polycarbonaat bol. of halve bol. Ook is een glazenrefractor of louvres mogelijk. om meer licht naar beneden te krijgen is het bij de grote Globe mogelijk om een opalen bovenste boldeel te krijgen samen met een horizontaal gemonteerde lamp.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

materiaal behuizing	aluminium, RAL 9005 zwart							
standaard materiaal glas	polycarbonaat							
optioneel materiaal glas	acryl (ook opaal mogelijk)							
standaard montage	type FROG gegalvaniseerd staal							
voor masttop	76 mm							
afwerking frog	polyester gepoedercoat							
beschermingsklasse	IP 65							
afmetingen	klein	medium	groot	mm				
hoogte	851	965	1035					
breedte	445	483	533					
diepte	445	483	533					
luchtweerstand	0,18 m ²	0,22 m ²	0,26 m ²					
gewicht	10 kg	12 kg	13 kg					
mogelijke lichtbronnen								
	35W	42W	50W	70W	80W	100W	125W	150W
SON			k/m/g	k/m/g		m/g		g
HQI	k/m/g		k/m/g	k/m/g		k/m/g		m/g
CDM	k/m/g			k/m/g				
HME			k/m/g		k/m/g			m/g

CLASSIC GLOBE



CLASSIC GLOBE



CLASSIC GLOBE

