



## KENMERKEN

De Guildhall is een met de hand gemaakt koperen armatuur.  
 Naar keuze lichtdoorlatende bovenzijde of opalen bovenzijde.  
 Door toepassing van de modernste technieken krijgt u toch  
 een moderne lamp met een hoge IP waarde.  
 De ribben zijn verstevigd met r.v.s. staven. Hierdoor wordt het gewicht  
 van de lamp beter verdeeld en is de Grosvenor beter bestand tegen wind.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

|                              |  |                     |                     |       |       |       |       |       |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| materiaal behuizing          | naturel koper<br>met r.v.s. versterkte zijanten voor<br>betere gewichtsverdeling<br>en windstabiliteit |                     |                     |       |       |       |       |       |
| optionele behuizing types    | gepolijst en gelakt koper<br>RAL kleur (afhankelijk van aantal)  |                     |                     |       |       |       |       |       |
| standaard materiaal glas     | polycarbonaat  |                     |                     |       |       |       |       |       |
| optioneel materiaal glas     | acryl of glas  |                     |                     |       |       |       |       |       |
| toegang tot lichtbron en vsa | via zijkant  |                     |                     |       |       |       |       |       |
| optionele opening            | via bovenzijde   |                     |                     |       |       |       |       |       |
| standaard montage            | type FROG gegalvaniseerd staal   |                     |                     |       |       |       |       |       |
| voor masttop                 | 76 of 89 mm  |                     |                     |       |       |       |       |       |
| afwerking frog               | polyester gepoedercoat   |                     |                     |       |       |       |       |       |
| afdichting                   | koperen frame en spinning set<br>twee glijdende slot mechanismes                                       |                     |                     |       |       |       |       |       |
| beschermingsklasse           | IP 54  |                     |                     |       |       |       |       |       |
| afmetingen                   | klein  | medium              | groot               | mm    |       |       |       |       |
|                              | hoogte 711   | 1150                | 1370                |       |       |       |       |       |
|                              | breedte 394  | 660                 | 800                 |       |       |       |       |       |
|                              | diepte 394   | 660                 | 800                 |       |       |       |       |       |
|                              | hoogte frog 140  | 205                 | 205                 |       |       |       |       |       |
| luchtweerstand               | 0,18 m <sup>2</sup>  | 0,23 m <sup>2</sup> | 0,36 m <sup>2</sup> |       |       |       |       |       |
| gewicht                      | 4 kg   | 10 kg               | 12 kg               |       |       |       |       |       |
| mogelijke lichtbronnen       |  |                     |                     |       |       |       |       |       |
|                              | 35W  | 42W                 | 50W                 | 70W   | 80W   | 100W  | 125W  | 150W  |
| SON                          |  |                     | k/m/g               | k/m/g |       | k/m/g |       | m/g   |
| HQI                          | k/m/g  |                     | k/m/g               | k/m/g |       | k/m/g |       | m/g   |
| CDM                          | k/m/g  |                     |                     | k/m/g |       |       |       | k/m/g |
| HME                          |  |                     | k/m/g               |       | k/m/g |       | k/m/g |       |
| PL-T                         |  | k/m/g               |                     |       |       |       |       |       |

# GUILDHALL

