



## KENMERKEN

De RICHMOND Globe range bestaat uit traditionele armaturen geschikt voor moderne lichtbron en optische technieken.

Hierdoor krijgt u een traditioneel uitzijnde lamp die voldoet aan de modernste eisen, zoals bv een binnenste bol die eenvoudig te verwijderen is voor reiniging en vervanging van de lichtbron.

U heeft keuze uit een heldere of opale polycarbonaat bol.

Ook is een glazenrefractor of louvres mogelijk.

om meer licht naar beneden te krijgen is het bij de grote Globe mogelijk om een opalen bovenste boldeel te krijgen samen met een horizontaal gemonteerde lamp.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

materiaal behuizing	aluminium, RAL 9005 zwart
standaard materiaal glas	polycarbonaat
optioneel materiaal glas	acryl (ook opaal mogelijk)
standaard montage voor masttop	type FROG gegalvaniseerd staal
afwerking frog	76 mm
beschermingsklasse	polyester gepoedercoat
afmetingen	IP 65
luchtweerstand	790 x 425 mm
gewicht	0,23 m <sup>2</sup>
	12 kg

### mogelijke lichtbronnen

	35W	42W	50W	70W	80W	100W	125W	150W
HSE			X	X				
HIT			X	X		X		
CDM	X			\ X		X		X
HME			X		X		X	
PL-T		X						

# RICHMOND GLOBE

