





Sugg Lighting Limited

ROCHESTER

KENMERKEN

De Rochester is een moderne variant van een model uit de jaren 1930. Door gebruik te maken van verschillende soorten armen kan dit armatuur zowel in een klassiek als in een hedendaags ontwerp toegepast worden.

Er kunnen verschillende soorten lichtbronnen en optieken in toegepast worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----|
| materiaal behuizing | aluminium, RAL 9005 zwart | | | |
| standaard materiaal glas | polycarbonaat | | | |
| optioneel materiaal glas | acryl (ook opaal mogelijk) | | | |
| toegang tot lichtbron en vsa | via onderzijde (valbeveiligd) | | | |
| afwerking frog | polyester gepoedercoat | | | |
| beschermingsklasse | IP 65 | | | |
| afmetingen | klein | medium | groot | mm |
| hoogte | 430 | 680 | 770 | |
| breedt | 360 | 590 | 740 | |
| diepte | 360 | 590 | 740 | |
| EasyFit | 25 | 39 | 39 | |
| luchtweerstand | 0,07 m ² | 0,157 m ² | 0,23 m ² | |
| gewicht | 4 kg | 7 kg | 11 kg | |

mogelijke lichtbronnen

| | 35W | 42W | 50W | 70W | 80W | 100W | 125W | 150W |
|------|-------|-----|-------|-----|-----|------|------|------|
| HSE | | | k/m/g | m/g | | m/g | | g |
| HIT | | | k/m/g | m/g | | m/g | | m/g |
| M | k/m/g | | | m/g | | m/g | | m/g |
| HME | | | k/m/g | | m/g | | m/g | |
| PL-T | | k/m | | | | | | |

ROCHESTER



ROCHESTER



ROCHESTER

