



TELFORD

KENMERKEN

De Telford is een conische lantaarn in een semi-traditionele stijl en is dan ook goed geschikt om toe te passen in historische stadscentra maar ook in moderne stadswijken

Door toepassing van speciale spiegeltechnieken kan aan de huidige verlichtingeisen voldaan worden.

De voordelen hiervan zijn minder lichtvervuiling, betere lichtverdeling en daardoor zijn minder armaturen nodig en is er ook minder onderhoud.

De Telford heeft IP65. De met rvs versterkte ribben zorgen voor een robuust armatuur. Dit betekent ook meer bescherming voor de polycarbonaat beglazing uit één stuk, die vandaalbestendig is. Voor onderhoud en service is de lamp gemakkelijk toegankelijk

TECHNISCHE SPECIFICATIE

materiaal behuizing	koper/aluminium, RAL 9005 zwart
standaard materiaal glas	polycarbonaat
optioneel materiaal glas	acryl
toegang tot lichtbron en vsa	via bovenzijde
standaard montage voor masttop	type SPIGOT gegalvaniseerd staal 76 mm
afwerking frog	polyester gepoedercoat
beschermingsklasse	IP 65
afmetingen	1012 x 435 x 435 mm
hoogte spigot	136
luchtweerstand	0,21 m ²
gewicht	10 kg

mogelijke lichtbronnen

	35W	42W	50W	70W	80W	100W	125W	150W
HSE +			X	X		X		
HIT	X		X	X		X		X
CDM	X			X		X		X
HME			X		X		X	
PL-T		X						

TELFORD



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl