



# UPRIGHT TUNBRIDGE

## KENMERKEN

De Upright Tunbridge is een moderne variant van een klassiek model van de Engelse spoorwegen. Door gebruik te maken van verschillende soorten armen kan dit armatuur zowel in een klassiek als in een hedendaags ontwerp toegepast worden. Het mooist is een mast tussen de 4 en 6 meter. Er kunnen verschillende soorten lichtbronnen en optieken in toegepast worden.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

materiaal behuizing	aluminium, RAL 9005 zwart			
beschermingsklasse	IP 65			
afmetingen	klein	medium	groot	mm
hoogte	430	680	770	
diameter	360	590	740	
luchtweerstand	0,07 m <sup>2</sup>	0,157 m <sup>2</sup>	0,23 m <sup>2</sup>	
gewicht	6	11	17	kg
mogelijke lichtbronnen				
	35W	42W	50W	70W 80W 100W 125W 150W
SON			k/m/g	k/m/g k/m/g m/g
HQI	k/m/g		k/m/g	k/m/g m/g
CDM	k/m/g			k/m/g k/m/g
HME			k/m/g	k/m/g k/m/g
PL-T		k/m/g		



# UPRIGHT TUNBRIDGE



**OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN**  
**T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl**  
**[www.olmanprojectverlichting.nl](http://www.olmanprojectverlichting.nl)**